

リジット式ダンプトラック

MT50

- ◆ 頑強なボディに様々な機能を搭載
- ◆ 25t (山積み 14 m³) 積載可能
- ◆ 360° フルラジアル式カメラ搭載




フルラジアル式カメラ搭載

車両の4方向に広角カメラを採用し、360°運転席から死角なく走行でき、バックもスムーズに行えます。



キャビン内機能

ベッセルのダンプ時はキャビン内の回転灯が点灯し、ダンプしたまま走行することを防ぎます。



ヒーター内蔵ミラー

左右ミラーにヒーター内蔵しています。ミラーが曇った時は、スイッチを押すことでヒーターが作動します。作動後5分経過して自動で停止します。


頑強なボディ

10t ダンプと同程度のボディに、25t（山積み 14 m³）の積載が可能です。



サスペンション


サスペンションはリーフスプリングタイプで、乗り心地は良好です。



仕様詳細

車 体	
全長	7,805 mm
全高	3,058 mm
全幅	2,650 mm
車両重量	17,500 kg
最大積載量	28,000 kg
最大積載容量	14 m ³ (山積み)
車両総重量	45,500 kg
ダンプ角	48°
登坂能力	30% (16.9°)
最小旋回半径	8,000 mm
ベッセル材質	HARDOX400同等
エンジン	
形式	4サイクル水冷6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
メーカー/型式	WEICHAI / WP12G340E310
排ガス	Euro III、Tier III 認証 ※
定格出力・最大トルク	250kw(340ps) / 2100min ⁻¹ ・ 1480/1200 - 1600rpm
排気量	9,726 mL
トランスミッション	
形式	7DS180High Speed M/T 前進7段、後進1段
ブレーキ・タイヤ	
形式	油圧式ドラムブレーキ
	エンジン排気ブレーキ (補助)
フロント・リアタイヤ	チューブレス 12.00R20-18PR リム8.5-20

※ 本機はオフロード法対象外です。



T&Mニシオティーアンドエム株式会社

Tunnel & Mining 山岳トンネル施工機械、鉱山・砕石機械の総合レンタル企業

(北海道東北支店) TEL: 0133-72-3715 (関西支店) TEL: 072-677-2101
 [東北営業所] TEL: 0197-71-2405 (九州支店) TEL: 0982-26-2111
 (関東支店) TEL: 0268-62-1426 [福岡営業所] TEL: 092-937-6312
 (中部支店) TEL: 0574-24-2555

<https://www.nishio-tm.co.jp>

(本社) TEL: 072-677-2137[代表]

● お問い合わせ先

(2026年3月)