# 小断面向けコンクリート吹付機

新型ミニロボット

# MR IV



第3次基準値排出ガス対策型エンジン搭載



©T&M ニシオティーアンドエム株式会社

# MRIVは従来の MR シリーズから 更に利便性を追求した 小断面用吹付機です。

既存の運転席を撤去し、作動油タンクや電磁弁類を車体 に搭載してコンパクト化しました。

移動用に有線リモコンを採用しています。







走行操作リモコン

ジンを搭載しています。


エンジン、電気のどちらでも全て可動します。 エンジンは第3次基準値排出ガス対策型エン


クリアショットにも対応可能な改良を 施しています。



ゴムシューパットを装着することにより、 鉄キャタ不可の現場にも対応可能です。

# 仕様図面





### ■諸元表

#### ■車体

型式	Vio17
名称	MR IV
全長	5,135mm
全幅	1,280mm
全高	1,610mm
重量	2,320kg
走行速度	max1.9km/h
登坂能力	30.6%(17.0°)
エンジン型式	YANMAR 3TNV70-XBV
エンジン定格出力	10.1kW/2,200min <sup>-1</sup>
総電力	4.1kW

#### ■ 吹付ロボット

ブームスイング角	外41° - 内41°
ブームリフト角	上47° - 下39°
ブームエクステンション長	1,000mm
ノズルリフト角	118°
ノズル回転角	360°
最大水平吹付高さ	4,745mm
最大水平吹付幅	6,830mm

<sup>※</sup> 搭載機器配置等変更となる場合があります。









#### ● お問い合わせ先

#### ◆ T<sub>8</sub> Mニシオティーアンドエム株式会社

Tunnel & Mining 山岳トンネル施工機械、鉱山・砕石機械の総合レンタル企業

(北海道東北支店) TEL:0133-72-3715 [東北営業所] TEL:0197-71-2405 (関東支店) TEL:0268-62-1426

(中部支店) TEL: 0574-24-2555

(関西支店) TEL: 072-677-2101 (九州支店) TEL: 0982-26-2111 [福岡営業所] TEL: 092-937-6312

https://www.nishio-tm.co.jp (本社) TEL:072-677-2137[代表]